

# TREEHOUSE standing single G1

THS 1S G1

THS W 1T G1



## Rodzaj tkaniny

	1	2	3	4	5
THS 1T G1 bez siedziska	13 466	14 295	15 463	19 541	22 067
THS W 1T G1 bez siedziska	16 091	16 749	17 677	21 118	23 817
THS 1S G1	14 319	15 167	16 363	20 528	23 164
THS W 1S G1	16 944	17 621	18 577	22 105	24 914

fenno

fighter,  
pastel, roccia,  
sawana pik

blazer, crisp,  
fame, synergy,  
synergySD,  
tk.powierzona

remix 2,  
remix 2SD

steelcut trio SD,  
accessoire SD

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Konstrukcja

Stelaż, uchwyty i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym

Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym

KOD

PLN

## Podłoga THS 1T G1/ THS 1S G1

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Podłoga i ściany zewnętrzne THSW 2T G2/ THSW 2S G2

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Błat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Klejonka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Mediaport

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

## Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania

Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)

## Kod

## Opis

THS 1T G1

Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie jednostronne

THSW 1T G1

Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie jednostronne

THS 1S G1

Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie jednostronne

THSW 1S G1

Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie jednostronne

**W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)**

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

# TREEHOUSE standing single G2

THS 1T G2



THS W 1S G2



## Rodzaj tkaniny

### THS 1T G2

bez siedziska

### THSW 1T G2

bez siedziska

### THS 1S G2

### THSW 1S G2

fenzo

charles,  
charlesSD,  
fighter,  
pastel, roccia,  
sawana pik

blazer, crisp,  
fame, synergy,  
synergySD,  
tk.powierzona

remix 2,  
remix 2SD

steelcut trio SD,  
accessoire SD

1

2

3

4

5

15 702 16 282 17 100 19 860 22 067

18 327 18 736 19 314 21 437 23 817

16 555 17 154 18 000 20 847 23 164

19 180 19 608 20 214 22 424 24 914

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Konstrukcja

Stelaż, uchwyty i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym

Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym

KOD

PLN

## Podłoga THS 1T G2/ THS 1S G2

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Podłoga i ściany zewnętrzne THSW 1T G2/ THSW 1S G2

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Błat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Klejotka sosnowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Mediaport

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

Mediaport okrągły PIX (biały-W lub czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

## Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V). Natężenie oświetlenia przeznaczone do czytania

Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)

## Kod

## Opis

THS 1T G2

Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie dwustronne

THSW 1T G2

Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, przeszklenie dwustronne

THS 1S G2

Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie dwustronne

THSW 1S G2

Ścianki zewnętrzne - panele drewniane, ścianki wewnętrzne - tapicerowane, stół, siedzisko, przeszklenie dwustronne

**W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)**

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

# TREEHOUSE sitting double

TH 4



fenno fighter, blazer, crisp, remix 2, steelcut trio SD, pastel, roccia, fame, synergy, remix 2SD, sawana pik synergySD, tk.powierzona, accesoire SD

## Rodzaj tkaniny

	1	2	3	4	5
TH 4	32 371	33 721	35 879	44 266	48 940
THW 4	37 949	38 835	40 491	47 552	52 586

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)  
 Konstrukcja na 8 kołach. Koła z bieżnikiem z termoplastycznego poliuretanu i osłoną przeciwwódkową.  
 Cztery (zewnętrzne) koła z opcją blokady.

KOD

PLN

## Podłoga TH 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
 Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Podłoga i ściany zewnętrzne THW 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
 Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Stół

Konstrukcja metalowa w kolorze ramy  
 Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
 Błat HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Panel multimedialny

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
 HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)

Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) +  
 1 x HDMI + 1 x USB [typ]3VHC

## Oświetlenie

4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła i kąta świecenia.  
 Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

# TREEHOUSE sitting

TH W 2



TH 2



fenno

charles,  
charlesSD<sup>3</sup>,  
fighter,  
pastel, roccia,  
sawana pik

blazer, crisp,  
fame, synergy,  
synergySD,  
tk.powierzona


remix 2,  
remix 2SD

steelcut trio SD,  
accessoire SD

## Rodzaj tkaniny

	1	2	3	4	5
TH 2	10 746	11 447	12 468	16 165	17 963
TH W 2	13 535	14 004	14 774	17 808	19 786

TH 2 + THSC + T + MF<sup>1</sup>



## Ściana zamykająca (TH SC)

3 559	4 034	4 784	7 353	8 169
-------	-------	-------	-------	-------

## Pufa mobilna (TH PF)<sup>2</sup>

1 010	1 093	1 224	1 690	1 879
-------	-------	-------	-------	-------

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Pufa mobilna (PF)



## Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)  
Konstrukcja na 4 kołach. Koła z bieżnikiem z termoplastycznego poliuretanu i osłoną przeciwwódkową.  
Dwa koła z opcją blokady  
Konstrukcja na stopkach, zamknięta cokołem, malowana proszkowo w kolorze ramy

KOD

PLN

●

●

○

## Podłoga TH 2

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

●

○

+574

## Podłoga i ściany zewnętrzne THW 2

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)  
Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

P

●

O

○

+1145

## Stolik

Stolik, konstrukcja metalowa (malowana w kolorze ramy), blat płyta laminowana  
Stolik, konstrukcja metalowa (malowana w kolorze ramy), blat HPL: czarny lub biały z czarnym rantem  
Stolik, konstrukcja metalowa (malowana w kolorze ramy), blat klejonka dębowa

TM

○

+891

T

○

+1390

TO

○

+1664

## Wyposażenie dodatkowe

Rama metalowa w kolorze konstrukcji, umieszczona w obrysie Treehouse, umożliwiająca montaż uchwyty pod TV o wymiarze 32 cali - VESA 100 x 100 (nie zawiera uchwyty i TV)

MF

○

+330

Mediaport (biały-W lub czarny-B):1 gniazdo napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) + 2 x ładowarka USB

[typ]2VCC

○

+836

Mediaport (biały-W lub czarny-B):2 gniazda napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

[typ]2VV

○

+464

<sup>1</sup> Prezentowany telewizor nie wchodzi w skład zestawu

<sup>2</sup> Pufa mobilna nie jest kompatybilna z metalową ramą do montażu TV, ścianą zamykającą i stolikiem

<sup>3</sup> Tkanina charles/ charles SD nie jest dostępna dla TH SC

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

# TREEHOUSE sitting double G1

TH 4 G1



	<i>fenzo</i>	<i>fighter, pastel, roccia, sawana pik</i>	<i>blazer, crisp, fame, synergy, synergySD, tk.powierzona</i>	<i>remix 2, remix 2SD</i>	<i>steelcut trio SD, accessoire SD</i>
<b>Rodzaj tkaniny</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TH 4 G1</b>	44 871	46 221	48 379	56 766	61 440
<b>THW 4 G1</b>	50 449	51 335	52 991	60 052	65 086

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Konstrukcja

Rama metalowa, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym

Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym

KOD

PLN

## Podłoga TH 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Podłoga i ściany zewnętrzne THW 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Stół

Konstrukcja metalowa w kolorze ramy

Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Błat HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Panel multimedialny

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)

Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) + 1 x HDMI + 1 x USB [typ]3VHC

## Oświetlenie

4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła i kąta świecenia.

Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)


Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

# TREEHOUSE sitting double G2

TH 4 G2



Rodzaj tkaniny	fenna				
	1	2	3	4	5
TH 4 G2	46 099	46 869	48 379	54 546	60 607
THW 4 G2	51 677	51 983	52 991	57 832	64 253

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

## Konstrukcja

Rama metalowa, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S)

Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną

System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym

Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym

KOD

PLN

## Podłoga TH 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Podłoga i ściany zewnętrzne THW 4

Deska sosna (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Stół

Konstrukcja metalowa w kolorze ramy

Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Błat HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Panel multimedialny

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.

HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)

Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania) + 1 x HDMI + 1 x USB [typ]3VHC

## Oświetlenie

4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła i kąta świecenia.

Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.

W zamówieniu należy określić typ elektryfikacji (typ E - Polska, Francja/ typ F - Niemcy/ typ G - Wielka Brytania)

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA