














Cennik OGI Q

Infolinia: 570 570 564
biuro@meblicante.pl
www.meblicante.pl

MEBLICANTE
design for office.



	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]									Uwagi
							1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)	
	BOQ02	985	1200	800	740	40.6 kg 0.12 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ03	1015	1400	800	740	43.9 kg 0.12 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ04	1040	1600	800	740	47.8 kg 0.13 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ05	1145	1800	800	740	52.8 kg 0.14 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ06	1230	2000	800	740	52.6 kg 0.15 m ³ 5		334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ10	930	1000	600	740	29.4 kg 0.09 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	156	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ12	960	1200	600	740	32.6 kg 0.09 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	156	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ14	985	1400	600	740	35.1 kg 0.1 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	156	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

	BOQ16	1015	1600	600	740	39.75 kg 0.1 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	156	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ20	940	1000	700	740	32.71 kg 0.09 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwanego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ22	975	1200	700	740	38.36 kg 0.1 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwanego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ24	995	1400	700	740	39.96 kg 0.11 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwanego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ26	1025	1600	700	740	43.16 kg 0.12 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	156	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwanego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

Opcje z dopłatą:

- Opcja blatu przesuwanego (Blat przesuwny)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
- Metale (Kolor stelaża)











Ogi Q - Pojedyncze z szafką managerską



							Opcje z dopłatą [PLN]										
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*
							Kolor korpusu	Kolor uchwyty	Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek												
	BOQL20	2750	1600	1600	740	109.6 kg 0.28 m ³ 8	94	26	200	1085	334	368	678	48	126	174	126
	BOQL21	2770	1800	1600	740	114.6 kg 0.29 m ³ 8	94	26	200	1085	334	368	678	48	126	174	126

Opcje z dopłatą:

1. Kolor korpusu (Dąb kanadyjski, Brzoza polarna, Kakao, Orzech nizinny, Dąb szary, Dąb naturalny, Dąb miodowy, Akacja, Orzech ciemny, Beżowy mat NCS S2005-Y50R)
2. Kolor uchwyty (Uchwyt Pro aluminium, Uchwyt Pro biały, Uchwyt Pro czarny)
3. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
4. Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)
5. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
6. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
7. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
8. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
9. Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
10. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
11. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)

Ogi Q - Dwustanowiskowy układ biurka











							Opcje z dopłatą [PLN]									
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	
							Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 4)	Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 2)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 4)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek										
	BOQ02E2	1665	2400	800	740	71.15 kg 0.2 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ02+BOX42; Uwaga: br+G530:J616ak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ03E2	1725	2800	800	740	77.75 kg 0.21 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ03+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ04E2	1765	3200	800	740	85.55 kg 0.23 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ04+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ05E2	1915	3600	800	740	95.55 kg 0.24 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ05+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ10E2	1580	2000	600	740	50.6 kg 0.14 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ10+BOX10
	BOQ12E2	1630	2400	600	740	57 kg 0.16 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ12+BOX12
	BOQ14E2	1670	2800	600	740	62 kg 0.17 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ14+BOX14
	BOQ16E2	1730	3200	600	740	71.3 kg 0.18 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ16+BOX16
	BOQ20E2	1600	2000	700	740	56.16 kg 0.15 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ20+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ22E2	1650	2400	700	740	67.46 kg 0.17 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ22+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego



	BOQ24E2	1700	2800	700	740	70.66 kg 0.19 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ24+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOQ26E2	1745	3200	700	740	72.96 kg 0.19 m ³ 5	400	668	736	1356	96	252	348	252	156	BOQ26+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwne (Blat przesuwny x 2)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 4)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 2)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 4)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi Q - Trzystanowiskowy układ biurek











							Opcje z dopłatą [PLN]									
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	
							Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwany x 3)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 6)	Zarządzanie kablami (Top access M05 x 3)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 6)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 3)	Metale (Kolor stelaża)	
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek										Uwagi
	BOQ02E3	2345	3600	800	740	101.7 kg 0.28 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ02+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ03E3	2435	4200	800	740	111.6 kg 0.3 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ03+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ04E3	2490	4800	800	740	123.3 kg 0.32 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ04+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ05E3	2685	5400	800	740	138.3 kg 0.34 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ05+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ10E3	2230	3000	600	740	71.8 kg 0.2 m ³ ₁₀		1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ10+BOX10+BOX10
	BOQ12E3	2300	3600	600	740	81.4 kg 0.23 m ³ ₁₀		1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ12+BOX12+BOX12
	BOQ14E3	2355	4200	600	740	88.9 kg 0.25 m ³ ₁₀		1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ14+BOX14+BOX14
	BOQ16E3	2445	4800	600	740	102.85 kg 0.26 m ³ ₁₀		1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ16+BOX16+BOX16
	BOQ20E3	2260	3000	700	740	79.61 kg 0.21 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ20+BOX30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOQ22E3	2325	3600	700	740	96.56 kg 0.24 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ22+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego



	BOQ24E3	2405	4200	700	740	101.36 kg 0.26 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ24+BOX34+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOQ26E3	2465	4800	700	740	110.96 kg 0.28 m ³ ₉	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	156	BOQ26+BOX36+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwne (Blat przesuwny x 3)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 6)
6. Zarządzanie kablami (Top access M05 x 3)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 6)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 3)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi Q - Czterostanowiskowy układ biurka










							Opcje z dopłatą [PLN]										
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	
							Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwany x 4)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 8)	Zarządzanie kablami (Top access M05 x 4)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 8)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)	Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek											
	BOQ02E4	3025	4800	800	740	132.25 kg 0.36 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ02+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne
	BOQ03E4	3145	5600	800	740	145.45 kg 0.39 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ03+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne
	BOQ04E4	3215	6400	800	740	161.05 kg 0.41 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ04+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne
	BOQ05E4	3455	7200	800	740	181.05 kg 0.44 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ05+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne
	BOQ10E4	2880	4000	600	740	93 kg 0.26 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ10+BOX10+BOX10
	BOQ12E4	2970	4800	600	740	111.2 kg 0.33 m ³ 14		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ12+BOX12+BOX12
	BOQ14E4	3040	5600	600	740	115.8 kg 0.32 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ14+BOX14+BOX14
	BOQ16E4	3160	6400	600	740	134.4 kg 0.34 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ16+BOX16+BOX16
	BOQ20E4	2920	4000	700	740	103.06 kg 0.27 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ20+BOX30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne
	BOQ22E4	3000	4800	700	740	125.66 kg 0.31 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ22+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuwne





	BOQ24E4	3110	5600	700	740	132.06 kg 0.34 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ24+BOX34+BOX4; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuw.
	BOQ26E4	3185	6400	700	740	144.86 kg 0.36 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	156	BOQ26+BOX36+BOX6; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w tej opcji blatu przesuw.

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
5. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4)
6. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 8)
7. Zarządzanie kablami (Top access M05 x 4)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 8)
9. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)
10. Metale (Kolor stelaża)

Ogi Q - Elementy do rozbudowy

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]								Uwagi
							1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	
	BOX10	650	1000	600	740	21.2 kg 0.06 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX12	670	1200	600	740	24.35 kg 0.06 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	mocowanie wyłącznie do krawędzi 600 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurk Ogi M, Ogi Y
	BOX14	685	1400	600	740	29.45 kg 0.07 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX16	715	1600	600	740	29 kg 0.07 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX30	660	1000	700	740	23.45 kg 0.06 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX32	675	1200	700	740	29.1 kg 0.07 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX34	705	1400	700	740	30.7 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX36	720	1600	700	740	33.9 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX40	550	500	800	740	11 kg 0.05 m ³ ₂									mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurk Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga:

																	brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOX42	680	1200	800	740	30.55 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOX43	710	1400	800	740	33.85 kg 0.09 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOX44	725	1600	800	740	37.75 kg 0.09 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOX45	770	1800	800	740	42.75 kg 0.1 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwne (Blat przesuwne)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)