Cennik Ogi U

Infolinia: 570 570 564
biuro@meblicante.pl
www.meblicante.pl

MEBLICANTE
design for office.

Ogi U biurko

Ogi U - Pojedyncze proste

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU10	**775**	1000	600	740	27.2 kg 0.06 m^3 4		758	300	340	48	120	174	126	132	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU12	**810**	1200	600	740	30.4 kg 0.07 m^3 4		758	300	340	48	120	174	126	132	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU14	**835**	1400	600	740	32.9 kg 0.07 m^3 4		758	300	340	48	120	174	126	132	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU16	**860**	1600	600	740	37.55 kg 0.08 m^3 4		758	300	340	48	120	174	126	132	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU19	**835**	1200	800	740	36.75 kg 0.07 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU20	**865**	1400	800	740	40.05 kg 0.08 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU21	**880**	1600	800	740	43.95 kg 0.08 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

	BOU22	**1010**	1800	800	740	48.95 kg 0.09 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU27	**1070**	2000	800	740	48.75 kg 0.1 m^3 5		758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU28	**820**	1200	700	740	35.1 kg 0.08 m^3 4	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU29	**850**	1400	700	740	36.75 kg 0.08 m^3 4	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU30	**870**	1600	700	740	39.9 kg 0.09 m^3 4	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU49	**790**	1000	700	740	29.45 kg 0.07 m^3 4	200	758	300	340	48	120	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Pojedyncze kształtowe

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]								Uwagi
							1* Zarządzanie kablami	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)	5* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)	6* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	8* Metale (Kolor stelaża)	
	BOU23	**1110**	1600	1200	740	47.1 kg 0.11 m^3 3	758	300	340	48	120	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU24	**1110**	1600	1200	740	49.05 kg 0.11 m^3 3	758	300	340	48	120	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU25	**1335**	1800	1200	740	51.7 kg 0.12 m^3 3	758	300	340	48	120	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU26	**1335**	1800	1200	740	50.9 kg 0.12 m^3 3	758	300	340	48	120	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą

Opcje z dopłatą:

1. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81)
2. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
4. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)
5. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)
6. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
8. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Dwustanowiskowy układ biurek

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU10E2	**1425**	2000	600	740	48.4 kg 0.12 m^3 7		1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU10+BOX10
	BOU12E2	**1480**	2400	600	740	54.8 kg 0.14 m^3 7		1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU12+BOX12
	BOU14E2	**1520**	2800	600	740	59.8 kg 0.15 m^3 7		1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU14+BOX14
	BOU16E2	**1575**	3200	600	740	69.1 kg 0.16 m^3 7		1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU16+BOX16
	BOU19E2	**1515**	2400	800	740	67.3 kg 0.15 m^3 6	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU19+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU20E2	**1575**	2800	800	740	73.9 kg 0.16 m^3 6	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU20+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU21E2	**1605**	3200	800	740	81.7 kg 0.18 m^3 6	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU21+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU22E2	**1780**	3600	800	740	91.7 kg 0.19 m^3 6	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU22+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU28E2	**1495**	2400	700	740	64.2 kg 0.15 m^3 7	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU28+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU29E2	**1555**	2800	700	740	67.5 kg 0.16 m^3 7	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU29+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU30E2	**1590**	3200	700	740	73.8 kg 0.17 m^3 7	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU30+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU49E2	**1450**	2000	700	740	52.9 kg 0.13 m^3 7	400	1516	600	680	96	240	348	252	132	BOU49+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Trzystanowiskowy układ biurek

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 3)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 6)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 3)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 6)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 3)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU10E3	**2075**	3000	600	740	69.6 kg 0.18 m^3 10		2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU10+BOX10+BOX10
	BOU12E3	**2150**	3600	600	740	79.2 kg 0.2 m^3 10		2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU12+BOX12+BOX12
	BOU14E3	**2205**	4200	600	740	86.7 kg 0.22 m^3 10		2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU14+BOX14+BOX14
	BOU16E3	**2290**	4800	600	740	100.65 kg 0.24 m^3 10		2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU16+BOX16+BOX16
	BOU19E3	**2195**	3600	800	740	97.85 kg 0.23 m^3 9	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU19+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU20E3	**2285**	4200	800	740	107.75 kg 0.25 m^3 9	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU20+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU21E3	**2330**	4800	800	740	119.45 kg 0.27 m^3 9	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU21+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU22E3	**2550**	5400	800	740	134.45 kg 0.29 m^3 9	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU22+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU28E3	**2170**	3600	700	740	93.3 kg 0.22 m^3 10	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU28+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU29E3	**2260**	4200	700	740	98.25 kg 0.24 m^3 10	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU29+BOX34+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU30E3	**2310**	4800	700	740	107.7 kg 0.25 m^3 10	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU30+BOX36+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU49E3	**2110**	3000	700	740	76.35 kg 0.19 m^3 10	600	2274	900	1020	144	360	522	378	132	BOU49+BOX30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 3)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 3, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 3, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 3, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 3)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 6)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 3)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 6)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 3)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Czterostanowiskowy układ biurek

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 8)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 4)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 8)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU10E4	**2725**	4000	600	740	90.8 kg 0.24 m^3 13		3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU10+BOX10+BOX10+BOX10; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU12E4	**2820**	4800	600	740	103.6 kg 0.27 m^3 13		3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU12+BOX12+BOX12+BOX12
	BOU14E4	**2890**	5600	600	740	113.6 kg 0.29 m^3 13		3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU14+BOX14+BOX14+BOX14
	BOU16E4	**3005**	6400	600	740	132.2 kg 0.32 m^3 13		3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU16+BOX16+BOX16+BOX16
	BOU19E4	**2875**	4800	800	740	128.4 kg 0.31 m^3 12	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU19+BOX42+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU20E4	**2995**	5600	800	740	141.6 kg 0.34 m^3 12	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU20+BOX43+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU21E4	**3055**	6400	800	740	157.2 kg 0.37 m^3 12	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU21+BOX44+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU22E4	**3320**	7200	800	740	177.2 kg 0.39 m^3 12	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU22+BOX45+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU28E4	**2845**	4800	700	740	122.4 kg 0.29 m^3 13	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU28+BOX32+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU29E4	**2965**	5600	700	740	129 kg 0.31 m^3 13	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU29+BOX34+BOX34+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU30E4	**3030**	6400	700	740	141.6 kg 0.33 m^3 13	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU30+BOX36+BOX36+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU49E4	**2770**	4000	700	740	99.8 kg 0.25 m^3 13	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	132	BOU49+BOX30+BOX30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 8)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 4)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 8)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Elementy do rozbudowy

							Opcje z dopłatą [PLN]								
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)
	BOX10	**650**	1000	600	740	21.2 kg 0.06 m^3 3		758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX12	**670**	1200	600	740	24.35 kg 0.06 m^3 3		758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX14	**685**	1400	600	740	29.45 kg 0.07 m^3 3		758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX16	**715**	1600	600	740	29 kg 0.07 m^3 3		758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX30	**660**	1000	700	740	23.45 kg 0.06 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX32	**675**	1200	700	740	29.1 kg 0.07 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX34	**705**	1400	700	740	30.75 kg 0.08 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX36	**720**	1600	700	740	33.9 kg 0.08 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110

	BOX40	**550**	500	800	740	10.85 kg 0.05 m^3 2									110
	BOX42	**680**	1200	800	740	30.55 kg 0.08 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX43	**710**	1400	800	740	33.85 kg 0.09 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX44	**725**	1600	800	740	37.75 kg 0.09 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110
	BOX45	**770**	1800	800	740	42.75 kg 0.1 m^3 3	200	758	300	340	48	120	174	126	110

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench biurko bench

Ogi U Bench - Bench prosty

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU32	**1325**	1200	1610	740	66.8 kg 0.14 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU33	**1365**	1400	1610	740	73.4 kg 0.15 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU34	**1425**	1600	1610	740	81.2 kg 0.17 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU35	**1645**	1800	1610	740	91.2 kg 0.18 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU42	**1295**	1200	1410	740	62.7 kg 0.12 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

	BOU44	**1345**	1400	1410	740	66 kg 0.13 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU46	**1400**	1600	1410	740	72.3 kg 0.15 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU48	**1250**	1000	1410	740	51.4 kg 0.1 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	214	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU50	**1230**	1000	1210	740	45.6 kg 0.12 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	214	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU52	**1275**	1200	1210	740	51.9 kg 0.13 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	214	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU54	**1310**	1400	1210	740	62.1 kg 0.14 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	214	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU56	**1365**	1600	1210	740	61.2 kg 0.15 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	214	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench - Bench z szafką managerska

							Opcje z dopłatą [PLN]												
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Kolor korpusu	2* Kolor uchwytu	3* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)	4* Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 2)	5* Zarządzanie kablami	6* Zarządzanie kablami	7* Zarządzanie kablami	8* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)	9* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)	10* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)	11* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	12* Metale (Kolor mediaboxu / przepustu kablowego)	Uwagi
	BOUL40	**4800**	1600	3210	740	213 kg 0.53 m^3 15	190	52	400	2170	1516	600	680	96	240	348	252	214	1. Brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. 2. Podane wymiary dotyczą układu z szafką A14M
	BOUL41	**5020**	1800	3210	740	223 kg 0.54 m^3 15	190	52	400	2170	1516	600	680	96	240	348	252	214	1. Brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. 2. Podane wymiary dotyczą układu z szafką A14M

Opcje z dopłatą:

1. Kolor korpusu (Dąb kanadyjski, Brzoza polarna, Kakao, Orzech nizinny, Dąb szary, Dąb naturalny, Dąb miodowy, Akacja, Orzech ciemny, Beżowy mat NCS S2005-Y50R)
2. Kolor uchwytu (Uchwyt Pro aluminium, Uchwyt Pro biały, Uchwyt Pro czarny)
3. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)
4. Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 2)
5. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
7. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
8. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)
9. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)
10. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)
11. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
12. Metale (Kolor mediaboxu / przepustu kablowego)

Ogi U Bench - Bench kształtowy

							Opcje z dopłatą [PLN]							
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Zarządzanie kablami	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)	5* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	8* Metale (Kolor stelaża)
	BOU15	**2180**	1600	2410	740	89.45 kg 0.22 m^3 5	1516	600	680	96	240	348	252	214

Opcje z dopłatą:

1. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2)
2. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
4. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)
5. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
8. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench - Czterostanowiskowy układ bench

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 8)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 4)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 8)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU32E2	**2415**	2400	1610	740	124.65 kg 0.3 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU32+BOX62; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU33E2	**2480**	2800	1610	740	137.85 kg 0.33 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU33+BOX64; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU34E2	**2615**	3200	1610	740	153.45 kg 0.35 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU34+BOX66; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU35E2	**3010**	3600	1610	740	173.45 kg 0.38 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU35+BOX68; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU42E2	**2345**	2400	1410	740	117.7 kg 0.26 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU42+BOX52; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU44E2	**2440**	2800	1410	740	124.3 kg 0.29 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU44+BOX54; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU46E2	**2555**	3200	1410	740	136.9 kg 0.31 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU46+BOX56; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU48E2	**2250**	2000	1410	740	95.1 kg 0.22 m^3 10	800	3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU48+BOX51; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU50E2	**2220**	2000	1210	740	83.2 kg 0.22 m^3 10		3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU50+BOX20
	BOU52E2	**2310**	2400	1210	740	95.8 kg 0.24 m^3 10		3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU52+BOX22
	BOU54E2	**2395**	2800	1210	740	116.2 kg 0.26 m^3 10		3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU54+BOX24
	BOU56E2	**2510**	3200	1210	740	114.4 kg 0.28 m^3 10		3032	1200	1360	192	480	696	504	214	BOU56+BOX26

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 4)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M14 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 8)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 4)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 8)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench - Sześciostanowiskowy układ bench

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 6)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 12)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 6)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 12)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 6)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU32E3	**3505**	3600	1610	740	182.5 kg 0.46 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU32+BOX62+BOX62; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU33E3	**3595**	4200	1610	740	202.3 kg 0.5 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU33+BOX64+BOX64; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU34E3	**3805**	4800	1610	740	225.7 kg 0.54 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU34+BOX66+BOX66; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU35E3	**4375**	5400	1610	740	255.7 kg 0.58 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU35+BOX68+BOX68; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU42E3	**3395**	3600	1410	740	172.7 kg 0.4 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU42+BOX52+BOX52; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU44E3	**3535**	4200	1410	740	182.6 kg 0.44 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU44+BOX54+BOX54; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU46E3	**3710**	4800	1410	740	201.5 kg 0.47 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU46+BOX56+BOX56; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU48E3	**3250**	3000	1410	740	138.8 kg 0.34 m^3 15	1200	4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU48+BOX51+BOX51; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU50E3	**3210**	3000	1210	740	120.8 kg 0.32 m^3 15		4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU50+BOX20+BOX20
	BOU52E3	**3345**	3600	1210	740	139.7 kg 0.35 m^3 15		4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU52+BOX22+BOX22
	BOU54E3	**3480**	4200	1210	740	170.3 kg 0.38 m^3 15		4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU54+BOX24+BOX24
	BOU56E3	**3655**	4800	1210	740	167.6 kg 0.4 m^3 15		4548	1800	2040	288	720	1044	756	214	BOU56+BOX26+BOX26

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 6)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 6, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 6, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 6, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 6)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 6, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 6, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 6, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 6)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 6, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 6, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 6, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 6)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 12)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 6)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 12)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 6)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench - Ośmiostanowiskowy układ bench

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 8)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 16)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 8)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 16)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 8)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU32E4	**4595**	4800	1610	740	240.35 kg 0.62 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU32+BOX62+BOX62+BOX62; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU33E4	**4710**	5600	1610	740	266.75 kg 0.67 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU33+BOX64+BOX64+BOX64; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU34E4	**4995**	6400	1610	740	297.95 kg 0.73 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU34+BOX66+BOX66+BOX66; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU35E4	**5740**	7200	1610	740	337.95 kg 0.78 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU35+BOX68+BOX68+BOX68; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU42E4	**4445**	4800	1410	740	227.7 kg 0.54 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU42+BOX52+BOX52+BOX52; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU44E4	**4630**	5600	1410	740	240.9 kg 0.59 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU44+BOX54+BOX54+BOX54; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU46E4	**4865**	6400	1410	740	266.1 kg 0.64 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU46+BOX56+BOX56+BOX56; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU48E4	**4250**	4000	1410	740	182.5 kg 0.46 m^3 20	1600	6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU48+BOX51+BOX51+BOX51; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOU50E4	**4200**	4000	1210	740	158.4 kg 0.42 m^3 20		6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU50+BOX20+BOX20+BOX20
	BOU52E4	**4380**	4800	1210	740	183.6 kg 0.46 m^3 20		6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU52+BOX22+BOX22+BOX22
	BOU54E4	**4565**	5600	1210	740	224.4 kg 0.5 m^3 20		6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU54+BOX24+BOX24+BOX24
	BOU56E4	**4800**	6400	1210	740	220.8 kg 0.53 m^3 20		6064	2400	2720	384	960	1392	1008	214	BOU56+BOX26+BOX26+BOX26

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 8)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 8, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 8, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 8, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 8)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 8, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 8, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 8, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 8)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 8, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 8, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 8, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 8)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 16)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 8)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 16)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 8)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U Bench - Elementy do rozbudowy

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	9* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOX20	**990**	1000	1210	740	37.6 kg 0.1 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX22	**1035**	1200	1210	740	43.9 kg 0.11 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX24	**1085**	1400	1210	740	54.1 kg 0.12 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX26	**1145**	1600	1210	740	53.2 kg 0.13 m^3 5		1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX50	**780**	1000	1410	740	23.2 kg 0.11 m^3 2									178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOX51	**1000**	1000	1410	740	43.7 kg 0.12 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX52	**1050**	1200	1410	740	55 kg 0.14 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX54	**1095**	1400	1410	740	58.3 kg 0.15 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX56	**1155**	1600	1410	740	64.6 kg 0.16 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX60	**855**	1000	1610	740	28.75 kg 0.13 m^3 2									178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX62	**1090**	1200	1610	740	57.85 kg 0.16 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX64	**1115**	1400	1610	740	64.45 kg 0.17 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

	BOX66	**1190**	1600	1610	740	72.25 kg 0.19 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX68	**1365**	1800	1610	740	82.25 kg 0.2 m^3 5	400	1516	600	680	96	240	348	252	178	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81 x 2)
3. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
4. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 4)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 2)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 4)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
9. Metale (Kolor stelaża)

Ogi U biurko z szafką

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]												Uwagi
							1* Kolor korpusu	2* Kolor uchwytu	3* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	4* Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)	5* Zarządzanie kablami	6* Zarządzanie kablami	7* Zarządzanie kablami	8* Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)	9* Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)	10* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)	11* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	12* Metale (Kolor mediaboxu / przepustu kablowego)	
	BOUL20	**2420**	1600	1600	740	108.1 kg 0.26 m^3 8	94	26	200	1085	758	300	340	48	120	174	126	132	1. Uniwersalne (lewe / prawe). 2. Brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. 3. Podane wymiary dotyczą układu z szafką A14M
	BOUL21	**2520**	1800	1600	740	113.1 kg 0.27 m^3 8	94	26	200	1085	758	300	340	48	120	174	126	132	1. Uniwersalne (lewe / prawe). 2. Brak możliwości zastosowania mediaboxów M14,M14H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. 3. Podane wymiary dotyczą układu z szafką A14M

Opcje z dopłatą:

1. Kolor korpusu (Dąb kanadyjski, Brzoza polarna, Kakao, Orzech nizinny, Dąb szary, Dąb naturalny, Dąb miodowy, Akacja, Orzech ciemny, Beżowy mat NCS S2005-Y50R)
2. Kolor uchwytu (Uchwyt Pro aluminium, Uchwyt Pro biały, Uchwyt Pro czarny)
3. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
4. Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)
5. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger) + PK81)
6. Zarządzanie kablami (Mediaport M14 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Schuko x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 Swiss x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediaport M14 UK x 1 (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
7. Zarządzanie kablami (Mediaport M14H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediaport M14H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
8. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK81 x 2)
9. Zarządzanie kablami (Top Access M15 x 1)
10. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK81 x 2)
11. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
12. Metale (Kolor mediaboxu / przepustu kablowego)

Przystawki do biurek pracowniczych akcesoria

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi Q

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcja z dopłatą [PLN] 1* Metale (Kolor stelaża)
	PLQ01	**750**	600	800	740	18.9 kg 0.05 m^3 5	156
	PLQ02	**810**	600	1000	740	20.85 kg 0.06 m^3 5	156
	PLQ03	**850**	600	1200	740	24.15 kg 0.06 m^3 5	156

Opcja z dopłatą:

1. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi U

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcja z dopłatą [PLN]
							1* Metale (Kolor stelaża)
	PLU01	**665**	600	800	740	17.8 kg 0.04 m^3 5	132
	PLU02	**715**	600	1000	740	19.75 kg 0.04 m^3 5	132
	PLU03	**750**	600	1200	740	23.05 kg 0.05 m^3 5	132

Opcja z dopłatą:

1. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi W

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]	
							1* Kolor obrzeża blatu (Jesion)	2* Metale (Kolor stelaża)
	PLW01	**870**	600	800	740	16.1 kg 0.04 m^3 5	128	197
	PLW02	**900**	600	1000	740	18.05 kg 0.05 m^3 5	128	197
	PLW03	**925**	600	1200	740	21.35 kg 0.05 m^3 5	128	197

Opcje z dopłatą:

1. Kolor obrzeża blatu (Jesion)
2. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi Y

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcja z dopłatą [PLN]
							1* Metale (Kolor stelaża)
	PLY01	**575**	600	800	740	18.1 kg 0.04 m^3 5	125
	PLY02	**620**	600	1000	740	20.05 kg 0.05 m^3 5	125
	PLY03	**675**	600	1200	740	23.35 kg 0.05 m^3 5	125

Opcja z dopłatą:

1. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi Y z regulacją wysokości

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcja z dopłatą [PLN] 1* Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	PLY01R	**745**	600	800	740	19.1 kg 0.04 m^3 5	125	regulacja wysokości w zakresie 640 - 860mm, skokowo co 20mm
	PLY02R	**785**	600	1000	740	21.05 kg 0.05 m^3 5	125	regulacja wysokości w zakresie 640 - 860mm, skokowo co 20mm
	PLY03R	**840**	600	1200	740	24.35 kg 0.05 m^3 5	125	regulacja wysokości w zakresie 640 - 860mm, skokowo co 20mm

Opcja z dopłatą:

1. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Ogi M

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcja z dopłatą [PLN]
							1* Metale (Kolor stelaża)
	POM01	**675**	600	800	740	16.6 kg 0.04 m^3 5	138
	POM02	**705**	600	1000	740	18.55 kg 0.05 m^3 5	138
	POM03	**725**	600	1200	740	21.85 kg 0.05 m^3 5	138

Opcja z dopłatą:

1. Metale (Kolor stelaża)

Przystawki do biurek pracowniczych - Uniwersalne

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Uwagi
	PL02	**260**	800	600	28	11.4 kg 0.02 m^3 3	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL04	**444**	828	828	28	13.95 kg 0.03 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL06	**585**	1210	600	28	12.85 kg 0.03 m^3 1	do układu dwóch biurek Ogi; płaskowniki wliczone w cenę
	PL07	**300**	400	800	28	7 kg 0.01 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL11	**318**	1000	600	28	13.5 kg 0.02 m^3 3	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL12	**360**	1200	600	28	15.85 kg 0.03 m^3 3	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL16	**460**	1600	600	28	21.45 kg 0.04 m^3 5	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL17	**250**	800	600	28	11 kg 0.02 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
	PL18	**356**	1200	600	28	15.45 kg 0.03 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
	PL19	**456**	1600	600	28	20.65 kg 0.04 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających i płaskowników
	PL20	**520**	516	1600	28	16 kg 0.03 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL21	**545**	1200	600	28	13.75 kg 0.03 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL23	**520**	516	1610	28	15 kg 0.03 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.

	PL26	**466**	1610	600	28	21.5 kg 0.04 m^3 5	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL27	**675**	1200	1200	28	20.3 kg 0.05 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL32	**416**	516	1410	28	13.55 kg 0.04 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL37	**595**	600	600	28	6.3 kg 0.02 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (1 szt.); płaskowniki wliczone w cenę
	PL43	**466**	600	860	28	10.05 kg 0.02 m^3 1	w cenę nie wliczono nóg podpierających (2 szt.); płaskowniki wliczone w cenę

Nogi do biurek akcesoria

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN] 1* Głębokość biurka	2* Głębokość biurka	3* Głębokość biurka	4* Głębokość biurka (600 mm)	5* Głębokość biurka (700 mm)	6* Głębokość biurka (800 mm)	7* Symbol biurka	8* Metale (Kolor)	Uwagi
	OMN1	**227**	592	40	712	4.5 kg 0.02 m^3 1	50			217	222	227		100	noga do biurek Ogi M (1 szt.)
	OQN1	**296**	596	60	712	6.8 kg 0.03 m^3 1	136			276	286	296		117	noga do biurek Ogi Q (1 szt.)
	OUN1	**238**	596	30	712	5.7 kg 0.02 m^3 1			78	228	233	238		100	noga do biurek Ogi U (1 szt.)
	OWN1	**410**	592	40	712	4 kg 0.02 m^3 1		47		400	405	410		147	noga do biurek Ogi W (1 szt.)
	OYN1	**198**	596	40	712	6 kg 0.02 m^3 1			63	188	193	198	228	93	noga do biurek Ogi Y (1 szt.)

Opcje z dopłatą:

1. Głębokość biurka (1210 mm, 1410 mm, 1610 mm)
2. Głębokość biurka (1210 mm, 1410 mm, 1610 mm, 1000 mm)
3. Głębokość biurka (1210 mm, 1410 mm, 1610 mm, 1200 mm, 2410 mm)
4. Głębokość biurka (600 mm)
5. Głębokość biurka (700 mm)
6. Głębokość biurka (800 mm)
7. Symbol biurka (BOY02R, BOY03R, BOY04R, BOY05R, BOY06R)
8. Metale (Kolor)