














Cennik OGI U

Infolinia: 570 570 564
biuro@meblicante.pl
www.meblicante.pl

MEBLICANTE
design for office.





							Opcje z dopłatą [PLN]									
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	
							Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek											
	BOU10	775	1000	600	740	27.2 kg 0.06 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	132	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU12	810	1200	600	740	30.4 kg 0.07 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	132	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU14	835	1400	600	740	32.9 kg 0.07 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	132	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU16	860	1600	600	740	37.55 kg 0.08 m ³ 4		334	368	678	48	126	174	126	132	Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU19	835	1200	800	740	36.75 kg 0.07 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU20	865	1400	800	740	40.05 kg 0.08 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU21	880	1600	800	740	43.95 kg 0.08 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU22	1010	1800	800	740	48.95 kg 0.09 m ³ 3	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU27	1070	2000	800	740	48.75 kg 0.1 m ³ 5		334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. Tworzenie układów, patrz: Ogi

																	M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU28	820	1200	700	740	35.1 kg 0.08 m ³ 4	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy	
	BOU29	850	1400	700	740	36.7 kg 0.08 m ³ 4	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy	
	BOU30	870	1600	700	740	39.9 kg 0.09 m ³ 4	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy	
	BOU49	790	1000	700	740	29.45 kg 0.07 m ³ 4	200	334	368	678	48	126	174	126	132	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy	

Opcje z dopłatą:

- Opcja blatu przesuwne (Błat przesuwny)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
- Metale (Kolor stelaża)



Ogi U - Pojedyncze kształtowe

							Opcje z dopłatą [PLN]								
							1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	
	BOU23	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	Metale (Kolor stelaża)	Uwagi
	BOU24	1110	1600	1200	740	49.05 kg 0.11 m ³ 3									brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU25	1335	1800	1200	740	51.7 kg 0.12 m ³ 3	334	368	678	48	126	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOU26	1335	1800	1200	740	50.85 kg 0.12 m ³ 3	334	368	678	48	126	174	126	132	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą

Opcje z dopłatą:

- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
- Metale (Kolor stelaża)











Ogi U - Pojedyncze z szafką managerską

							Opcje z dopłatą [PLN]												
	BOUL20	2420	1600	1600	740	108.1 kg 0.26 m ³ 8	1*	26	200	1085	334	368	678	48	126	174	126	1. Uniw. 2. zasto M04,M opcją Pod uk	
	BOUL21	Cena [PLN] ---	Szer. [mm] ---	Gł. [mm] ---	Wys. [mm] ---	Waga Objętość L. paczek 3 8	Kolor korpusu	Kolor uchwytu	Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe) opcją Pod uk	



Opcje z dopłatą:

1. Kolor korpusu (Dąb kanadyjski, Brzoza polarna, Kakao, Orzech nizinny, Dąb szary, Dąb naturalny, Dąb miodowy, Akacja, Orzech ciemny, Beżowy mat NCS S2005-Y50R)
2. Kolor uchwytu (Uchwyt Pro aluminium, Uchwyt Pro biały, Uchwyt Pro czarny)
3. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
4. Rodzaj szafki managerskiej (Szafka A12M x 1)
5. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
6. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
7. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
8. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
9. Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
10. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
11. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)

Ogi U - Dwustanowiskowy układ biurka

							Opcje z dopłatą [PLN]									
	BOU10E2	1425	2000	600	740	48,4 kg 0,12 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU10+BOX10
	BOU12E2	1480	2400	600	740	54,8 kg 0,14 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU12+BOX12
	BOU14E2	1520	2800	600	740	59,8 kg 0,15 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU14+BOX14
	BOU16E2	1575	3200	600	740	69,1 kg 0,16 m ³ 7		668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU16+BOX16
	BOU19E2	1515	2400	800	740	67,3 kg 0,15 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU19+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU20E2	1575	2800	800	740	73,9 kg 0,16 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU20+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU21E2	1605	3200	800	740	81,7 kg 0,18 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU21+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU22E2	1780	3600	800	740	91,7 kg 0,19 m ³ 6	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU22+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU28E2	1495	2400	700	740	64,2 kg 0,15 m ³ 7	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU28+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU29E2	1555	2800	700	740	67,4 kg 0,16 m ³ 7	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU29+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne











Symbol Cena [PLN] Szer. [mm] Gł. [mm] Wys. [mm] Waga Objętość 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Uwagi



	BOU30E2	1590	3200	700	740	L. paczek 73.8 kg 0.17 m ³ 7	Opcja blatu przesuwnego (Bl. przesuwny x 2)	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami	Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe x 4)	Zarządzanie kablami (Top Access M05)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe PK80 x 4)	Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	Metale (Kolor ste	BOU30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOU49E2	1450	2000	700	740	52.9 kg 0.13 m ³ 7	400	668	736	1356	96	252	348	252	132	BOU49+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

- Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 2)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 2)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 2)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 2)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 4)
- Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 2)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 4)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)
- Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Trzystanowiskowy układ biurek










							Opcje z dopłatą [PLN]									
	BOU10E3	2075	3000	600	740	69.6 kg 0.18 m ³ 10		1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU10+BOX10+BOX10
	BOU12E3	2150	3600	600	740	79.2 kg 0.2 m ³ 10		1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU12+BOX12+BOX12
	BOU14E3	2205	4200	600	740	86.7 kg 0.22 m ³ 10		1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU14+BOX14+BOX14
	BOU16E3	2290	4800	600	740	100.65 kg 0.24 m ³ 10		1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU16+BOX16+BOX16
	BOU19E3	2195	3600	800	740	97.85 kg 0.23 m ³ 9	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU19+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU20E3	2285	4200	800	740	107.75 kg 0.25 m ³ 9	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU20+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU21E3	2330	4800	800	740	119.45 kg 0.27 m ³ 9	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU21+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU22E3	2550	5400	800	740	134.45 kg 0.29 m ³ 9	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU22+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU28E3	2170	3600	700	740	93.3 kg 0.22 m ³ 10	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU28+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne
	BOU29E3	2260	4200	700	740	98.1 kg 0.24 m ³ 10	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU29+BOX34+BOX34; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z
	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	Uwagi

	BOU30E3	2310	4800	700	740	107.7 kg 0.25 m ³ 10	Opcja blatu przesuwneć przesuwny	Zarządzanie	Zarządzanie	Zarządzanie	Zarządzanie (Przeloty kab x 6)	Zarządzanie (Top access)	Zarządzanie (Wycięcie k PK80 x 6)	Zarządzanie (Wycięcie k)	Metale (Kolor	BOU30+BOX36+BOX36; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwneć
	BOU49E3	2110	3000	700	740	76.35 kg 0.19 m ³ 10	600	1002	1104	2034	144	378	522	378	132	BOU49+BOX30+BOX30; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwneć

Opcje z dopłatą:

- Opcja blatu przesuwneć (Blat przesuwny x 3)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 3)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 3)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 3)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 6)
- Zarządzanie kablami (Top access M05 x 3)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 6)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 3)
- Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Czterostanowiskowy układ biurka

							Opcje z dopłatą [PLN]											
	BOU10E4	2725	4000	600	740	90.8 kg 0.24 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU10+BOX10+BOX10 Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU12E4	2820	4800	600	740	103.6 kg 0.27 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU12+BOX12+BOX12	
	BOU14E4	2890	5600	600	740	113.6 kg 0.29 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU14+BOX14+BOX14	
	BOU16E4	3005	6400	600	740	132.2 kg 0.32 m ³ 13		1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU16+BOX16+BOX16	
	BOU19E4	2875	4800	800	740	128.4 kg 0.31 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU19+BOX42+BOX42+BOX42; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU20E4	2995	5600	800	740	141.6 kg 0.34 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU20+BOX43+BOX43+BOX43; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU21E4	3055	6400	800	740	157.2 kg 0.37 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU21+BOX44+BOX44+BOX44; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU22E4	3320	7200	800	740	177.2 kg 0.39 m ³ 12	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU22+BOX45+BOX45+BOX45; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU28E4	2845	4800	700	740	122.4 kg 0.29 m ³ 13	800	1336	1472	1472	2712	192	504	696	504	132	BOU28+BOX32+BOX32+BOX32; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediów M04,M04H i M07 w tym modelu, opcją blatu przesuwającego	
	BOU29E4	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	Uwagi	

1* blatu
iwnego (Biat
iwny x 4)

2* Izanie
kablami

3* Izanie
kablami
ibox M04H EU
3V, 2xRJ45,
, 1xHDMI) x 4)

4* Izanie
kablami

5* Izanie
kablami

6* Izanie
kablami
ty kablówce PK80



7* Izanie
kablami
ccess M05 x 4)

8* Izanie
kablami
cie kablówce +
(8)

9* Izanie
kablami
cie kablówce x 4)

10* (Kolor
stelaża)










Uwagi
opcją blatu przesuwającego





	BOU30E4	3030	6400	700	740	141.6 kg 0.33 m ³ 13	Opcja przesuw. przesu.	Zarząd.	Zarząd. (Medie (4x230V 1xUSB	Zarząd.	Zarząd.	Zarząd. (Przeł. x 8)	Zarząd. (Top a	Zarząd. (Wycięć PK80 ;	Zarząd. (Wycięć	Metale	BOU30+BOX36+BOX6; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w k opcją blatu przesu
	BOU49E4	2770	4000	700	740	99.8 kg 0.25 m ³ 13		Zarząd.	Zarząd. (Medie (4x230V 1xUSB	Zarząd.	Zarząd.	Zarząd. (Przeł. x 8)	Zarząd. (Top a	Zarząd. (Wycięć PK80 ;	Zarząd. (Wycięć	Metale	BOU49+BOX30+BOX0; Uwaga: brak możliwości zastosowania medi M04,M04H i M07 w k opcją blatu przesu

Opcje z dopłatą:

- Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny x 4)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4, Mediabox M04 Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 4)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 4)
- Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 Swiss (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80 x 4)
- Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 8)
- Zarządzanie kablami (Top access M05 x 4)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 8)
- Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe x 4)
- Metale (Kolor stelaża)

Ogi U - Elementy do rozbudowy

	Symbol	Cena [PLN]	Szer. [mm]	Gł. [mm]	Wys. [mm]	Waga Objętość L. paczek	Opcje z dopłatą [PLN]								Uwagi
							1* Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)	2* Zarządzanie kablami	3* Zarządzanie kablami	4* Zarządzanie kablami	5* Zarządzanie kablami (Przełoty kablowe PK80 x 2)	6* Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)	7* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)	8* Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)	
	BOX10	650	1000	600	740	21.2 kg 0.06 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX12	670	1200	600	740	24.35 kg 0.06 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	mocowanie wyłącznie do krawędzi 600 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurk Ogi M, Ogi Y
	BOX14	685	1400	600	740	29.45 kg 0.07 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX16	715	1600	600	740	29 kg 0.07 m ³ ₃		334	368	678	48	126	174	126	
	BOX30	660	1000	700	740	23.45 kg 0.06 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX32	675	1200	700	740	29.1 kg 0.07 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX34	705	1400	700	740	30.7 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX36	720	1600	700	740	33.9 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOX40	550	500	800	740	11 kg 0.05 m ³ ₂									mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurk Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga:

																	brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX42	680	1200	800	740	30.55 kg 0.08 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX43	710	1400	800	740	33.85 kg 0.09 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX44	725	1600	800	740	37.75 kg 0.09 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego
	BOX45	770	1800	800	740	42.75 kg 0.1 m ³ ₃	200	334	368	678	48	126	174	126			mocowanie wyłącznie do krawędzi 800 mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego

Opcje z dopłatą:

1. Opcja blatu przesuwnego (Blat przesuwny)
2. Zarządzanie kablami (Mediabox M04 EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1, Mediabox M04 Swiss(4x230V, 2xRJ45, 1xUSB) x 1)
3. Zarządzanie kablami (Mediabox M04H EU (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H UK (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Schuko (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1, Mediabox M04H Swiss (4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI) x 1)
4. Zarządzanie kablami (Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 UK (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Swiss ((1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80, Mediabox M071 Schuko (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C) + PK80)
5. Zarządzanie kablami (Przeloty kablowe PK80 x 2)
6. Zarządzanie kablami (Top Access M05 x 1)
7. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe + PK80 x 2)
8. Zarządzanie kablami (Wycięcie kablowe)